



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UWAGA ASF !

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina !

OBJAWY ASF ?

- gorączka 40 - 42°C i powyżej,
- wybroczyny i przekrwienie skóry,
- krwawa biegunka,
- osłabiony apetyt,
- nagłe upadki świń w stadzie.

POSTĘPOWANIE ?

- natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć świń,
- zabezpieczenie chorych zwierząt – do czasu przybycia lekarza weterynarii.

MOŻLIWE SPOSOBY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ?

- przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta – głównie dziki),
- poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),
- za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,
- wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BIOASEKURACJI ?

- zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamknięte pomieszczenia inwentarskie),
- zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),
- maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
- maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
- używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
- zwalczanie gryzoni i owadów,
- dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
- codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

Uwaga:

- szczegółowe informacje na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej (GIW, WIW, PIW)