



Białystok, 23 marca 2022 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Białymstoku

**Dariusz Filianowicz**

**wg. rozdzielnika**

Nasz znak: PIW-Z.510.5.4.2022

Dot. sprawy nr: WIW-Z.913.9.3.2022 (2)

pismo z dnia: 18.03.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje w załączeniu informację o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliznie za pomocą wyłożonych szczepionek, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Białymstoku  
*Dariusz Filianowicz*

Otrzymują:

- 1) Prezydent Miasta Białegostoku
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz
- 3) Burmistrz Miasta i Gminy Czarna Białostocka
- 4) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
- 5) Wójt Gminy Gródek
- 6) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
- 7) Burmistrz Miasta i Gminy Łapy
- 8) Burmistrz Miasta i Gminy Michałowo
- 9) Wójt Gminy Poświętne
- 10) Burmistrz Miasta i Gminy Supraśl
- 11) Burmistrz Miasta i Gminy Surz
- 12) Wójt Gminy Turośń Kościelna
- 13) Burmistrz Miasta i Gminy Tykocin
- 14) Burmistrz Miasta i Gminy Wasilków
- 15) Burmistrz Miasta i Gminy Zabłudów
- 16) Wójt Gminy Zawady



# **I N F O R M A C J A**

**DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,  
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE  
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA  
WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  
w akcji wiosennej 2022 roku**

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wścieklicznie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów, - w planowanym terminie:

**od 4 do 6 kwietnia 2022 r.**

- zrucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brązowego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister - plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
- zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
- prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
- szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
- dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
- po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

**DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU  
AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY**

*Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
Andrzej Czerniawski*

